Chasselas découpé pubescent

INRA Collection Vassal-Montpellier

585Mtp21

7A136


Chasselas découpé pubescent


585Mtp 27

Chasselas découpé pubescent

7A136







Désignation : chasselas decoupé Pubescent

Clos Planche 7 Côté A N° 136

Vigueur : 3

Charge :


Date de mâturité: (8-8-56)

~~Pr 3~~

1=4
2=6
~~3=~~
~~4=~~
5=4

Précoce

(-2)



Chasselas découpé pubescent

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 136.

Vigueur : 3

(5-8-57 Pr. 3)


Charge :

Date de mâturité:

(-1)

s 1_2
2_0
~~3_~~
4_6
5_5

1e époque



(PR=1)

Chasselas decoupé pubescent.

Désignation :


Clos Planche 7 Côté A N° 136

Vigueur : 2

Charge : ~~4~~ (18.8.58)

s. 1 8
2 5
3 10
4 3
5 9

(+1)



Désignation : Chasselas découpé pubescent

Clos Planche 7 Côté A N° 136

Vigueur : 1

Charge :

(3-8-59 Pr. 0)

s. 1 11
2 3
3 1
4 10
5 9

(-1)

Désignation : Chasselas découpé pubescent

Clos Planche 7 Côté A N° 136

Vigueur : 3

Date de mâturité 2 8 60

Charge :

0

S. 1 9
2 8
3 6 P = 0
4 7
5 8

Chasselas découpé pubescent

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 136

Vigueur : 2

Date de mâturité : 7.8.61

Chargé : P o

S. 1 3
2 2
3 2 0
4 11
5 7

Année 1957 Chasselas cl 21

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7.A136. . .

	Nombre total	DATES 9-3							
1	3	3	x						
2	4	2	x						
~~3~~									
~~4~~	5								
~~5~~	5								

Ie D le 9-3-57

---

chasselas découpé pubescent.

Année . 1958-

N° .... Planche .... Côté 7A 136 ....

	Nombre total	DATES 21-3	26/3	29.3					
1	6	1	1	5					
2	5								
3	5								
4	4	1	2	4 x					
5	4	0	1	2					

S. 1 coulés

+5 D le 28-3-58 IIe

6 3
3 2

Année 1959

Chasselas decoupé pubescent

N° .... Planche ....7 A 136.............. Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11-3	13 3						
1	6	1	4						
2	5	1	3						
3	5	1	3						
4	4	2	2						
5	4	0	0						

D le 13-3-59 (-3)

Année : 1960

N° . Chasselas Clone . Planche . 7 A 13 6 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
1	8	4							
2	7	4							
3	7	5							
4	7	5							
5	7	4			D le 8-3-60		0		

Année : 1961 Chasselas Découpée pubescent

Emplacement : 7 A 136

	Nombre total	DATES								
		3.3	7.3							
1	12	2	6 x							
2	6	3	5 x							
3	8	2	5 x							
4	8	1	5 x							
5	8	2	6 x							
6										
7										
8										
9					D 6	6-3-61	x			
10						0 =				

chasselas decoupé pubescent

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté A N°136 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~(5)~~ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 3e f. (7) - en gouttière (8) - autres 9.

D, ara. 39 - 43 glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) dessous - aranéeuses (7) ~~dessus~~ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - 44 blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) rouge - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

D. Boam

Désignation : chasselas decoupé Rubescent

VASSAL Planche 7 Côté A N° 136 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3F

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

Daumeaux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Block 17.11.56

N° ordre

Désignation : Chasselas découpé pubescent

VASSAL Planche 7 côté A N° 136 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) fort - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
47 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) Oct - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6et - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ara-
48 néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . opposé du sillon

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
49 sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

25 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Chasselas découpé pubescent

VASSAL Planche 7 côté A N° 156 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9.)

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
30.6.56

N° ordre

Désignation : Chasselas découpé pubescent

VASSAL Planche 7 côté 17 N° 136 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8. 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation *Chasselas découpé pubescent*

VASSAL planche *7* côté *A* N°*136* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .
- *36* Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- *37* Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3) .
- *39* glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- *40* aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Bret 2 AOUT 1955

N° ordre

Désignation Chasselas découpe pubescent

VASSAL planche 7 côté A N° 136 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
25.8.86

N° d'ordre

Désignation *Chasselas découpé pubescent*

VASSAL planche *7* côté *A* N° *136* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 24-8-56

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté A N° 136 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8)
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRoch
8-9-56

Dénomination ..Chasselas doré cuspé..pubescent.................

Planche ......7...... côté A....... Rang .136... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .5-.10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouget 27-11-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: Chasselas découpé paleron

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 7 A 1 36. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – 2

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . 1 – 2 – 3 .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – 8.